

DK_PATIENT_FULL_NAME 様

手術説明・同意書

病名 肥厚性鼻炎 アレルギー性鼻炎

手術名 下鼻甲介粘膜焼灼術（両）

手術日 年 月 日

麻酔方法 局所麻酔

手術費用は 3割負担で約1万円前後です。

手術の目的

薬ではコントロールが難しい鼻詰まり、くしゃみ、鼻水（アレルギー鼻炎症状）を改善します

方法

まず鼻の中に麻酔液を浸したガーゼを入れます。15分程で麻酔完了となります
続いて下鼻甲介という鼻の粘膜をレーザーにて焼灼し、空気の通り道を広げます
麻酔、処置合わせて30分ほどで終了です

術後の経過

鼻の中にかさぶたが付くので鼻詰まりが一時的に悪化することがあります
術後鼻汁を予防するために抗アレルギー剤内服をしていただきます
術後週1回程度の通院が必要です。1ヶ月程で治療終了となります

手術の危険性と合併症

麻酔時に動悸がしたり気分が悪くなることがあります

焼灼時、多少の出血と痛みがあります

術後数日は鼻を強くかんだり、無理をすると鼻血が出ることがあります

通常発生しないが起こりうる重大な合併症

麻酔によるショック（血圧低下、意識消失）など、多量の出血、
以上につき、重大な障害を起こさぬよう十分注意して手術いたします
もし上記及び他の合併症を生じた場合は早期に適切な処置をする努力をいたします
医師の説明に対し十分ご理解を頂いた上で手術を希望されますか

（手術を希望します）

以下に署名をお願いします（御本人、もしくは保護者の方）

DK_DOCUMENT_DOWNLOAD_DATE_GREGORIAN

日付

氏名

DK_PATIENT_FULL_NAME 様

氏名： _____

手術日 年 月 日

ID： _____

記入日 年 月 日

術前・術後3ヶ月・術後1年

SNOT-22 日本語版

鼻副鼻腔炎の症状に関する調査票

最近2週間で気になった症状について、できるだけ正確にご回答いただき、担当医師にお渡しください。

1. 症状の重症度と頻度についてお答えください。以下の項目ごとに、あなたの症状にあてはまる数字に丸をつけてください。

	全く気にならない	あまり気にならない	少し気になる	気になる	かなり気になる	非常に気になる		最も重大な項目
1. 鼻をかむ	0	1	2	3	4	5		○
2. 鼻がつまる	0	1	2	3	4	5		○
3. くしゃみがでる	0	1	2	3	4	5		○
4. 鼻水がでる	0	1	2	3	4	5		○
5. 咳がでる	0	1	2	3	4	5		○
6. 鼻汁がのどに流れる	0	1	2	3	4	5		○
7. 粘っこい鼻汁がでる	0	1	2	3	4	5		○
8. 耳がつまる	0	1	2	3	4	5		○
9. めまいがする	0	1	2	3	4	5		○
10. 耳が痛い	0	1	2	3	4	5		○
11. 顔に痛みや圧迫感がある	0	1	2	3	4	5		○
12. においや味がわかりづらい	0	1	2	3	4	5		○
13. 寝つきがわるい	0	1	2	3	4	5		○
14. 夜中に目が覚める	0	1	2	3	4	5		○
15. 睡眠不足	0	1	2	3	4	5		○
16. 寝起きがわるく、朝倦怠感がある	0	1	2	3	4	5		○
17. 日ごろ疲労を感じる	0	1	2	3	4	5		○
18. やる気がおきない	0	1	2	3	4	5		○
19. 集中力がない	0	1	2	3	4	5		○
20. いらいらし、落ち着きがない	0	1	2	3	4	5		○
21. 気持ちがしずむ	0	1	2	3	4	5		○
22. 鼻をかんだり、すすったりすることを恥ずかしく感じる	0	1	2	3	4	5		○

2. あなたの健康に影響を及ぼす最も重大な（気になる）項目に印を付けてください（最大5つまで） _____ ↑

表1 アンケート項目

1 レーザー治療前後(手術前・1ヶ月後・6ヶ月後・1年後・3年後・現在)の自覚症状の程度を下の表を参考にして、くしゃみ・鼻汁・鼻閉について、それぞれ点数で表してください。

種類 \ 程度	4+	3+	2+	1+	-
くしゃみ発作 (1日の平均発作回数)	21回以上	20～11回	10～6回	5～1回	0
鼻汁 (1日の平均擤鼻回数)	21回以上	20～11回	10～6回	5～1回	0
鼻閉	1日中完全につまっている	鼻閉が非常に強く口呼吸が1日のうちかなりの時間あり	鼻閉が強く口呼吸が1日のうちときどきあり	口呼吸は全くないが鼻閉あり	なし

2 レーザー治療後、現在の全体的な印象を教えてください。

- (1)非常に楽になった
- (2)楽になった
- (3)変わらない
- (4)治療前より悪くなった